

Inhaltsübersicht

A. Allgemeine Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau der Datensätze

Es gelten die „Allgemeinen Spezifikationen der Meldeverfahren der Finanzverwaltung – MeFin“ - Anlage 1 (xsd) und Anlage 2 (Datenbeschreibung) -, die gesondert auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern veröffentlicht werden.

B. Einzelne Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau der Datensätze

Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV-Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer - MAV)

Anlage 1 (xsd) und 2 (Datenbeschreibung)

Anlage 1 Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV-Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)
(XML-Spezifikation)

Anlage 2 Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV-Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)
(Datenbeschreibung)

Anlage 1

Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV- Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)

(XML-Spezifikation)

Folgende Änderungen sollen mit Release s10 eingesetzt werden.

Abschnitt 1. MI01.xsd

Die XML – Spezifikationen des IM01 und des MAVTypenKomplexes bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.

1. MAVMI01.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<schema xmlns:mav="http://www.deutscherv.de/Rentenbezugsmitteilung"
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://www.deutscherv.de/Rentenbezugsmitteilung"
  elementFormDefault="qualified" version="1.0.0">
  <!-- Version 10.01 (S10) MAVMI01.xsd 10.06.2013 -->
  <!-- *** Geerbte Änderungen aus "ZfAStandardtypen.xsd": -->
  <!--           in der Auslandsadresse, Element "StaatId" type in
  "AuslandsStaatSchluesselType" geändert (ohne Deutschland)-->
  <!--           Typ: "DatumZeitMilliSecType" Minuten auf Wertebereich
  00 .. 59 begrenzt -->
  <include schemaLocation="MAVTypenKomplex.xsd"/>
  <element name="MI01Meldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="Header" type="mav:HeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="AbsenderDaten" type="mav:AbsenderDatenMAVType"/>
              <element name="MittteilungspflichtigenDaten"
type="mav:MipfDatenType"/>
              <element name="AnfrageDaten" type="mav:AnfrageDatenMAVType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

Anlage 2

Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV- Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)

(Datenbeschreibung)

Folgende Änderungen sollen mit Release s10 eingesetzt werden:

- Abschnitt 1.2 Datensatzbeschreibung MI01*
- Abschnitt 2.2 Datensatzbeschreibung IM01*
- Abschnitt 3. Fehlerkatalog /Hinweise*
- Abschnitt 3.1. Fehlerkatalog der ZfA für das MAV*

Die übrigen Abschnitte

- Abschnitt 3.2. Hinweise des BZSt für das MAV*
- Abschnitt 3.2.1. Hinweise für Namensfelder*
- Abschnitt 3.2.2. Hinweise für Datumfelder*

bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.

1. Anfrage der IdNr. durch den MAV-Nutzer Meldegrund (MI01)

1.1 Zeichendarstellung

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:								
an	=	Alphanumerisches Feld	h	=	Numerisches Feld	b	=	boolean
Spalte ‚Art‘:								
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe			
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)			

1.2 Datensatzbeschreibung

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			Header Baustein 00	Dieses Element muss genau 1 mal vorhanden sein
023	an	M	dtErst	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
010	n	M	kdNr	Kundennummer des Übermittlers des Datensatzes
035	an	M	transId	Transfer-ID für Paket (vom Kunden selbst zu bestimmen)
001	an	K	testmerker	Unterscheidung zw. Test- und Echtdaten T = Test, im produktiven Satz nicht vorhanden
			Daten	Der Datenblock muss 1 bis 100 mal vorhanden sein. Innerhalb eines Datenblocks müssen die Bausteine 01 bis 03 genau 1 mal vorhanden sein
			AbsenderDaten Baustein 01	Dieses Element muss einmal enthalten sein
002	n	M	artanfr	Merkmal "Art der Anfrage" 01 = § 52 Absatz 38a EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 02 = § 22a Absatz 2 EStG 03 = § 52 Absatz 43a EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 04 = § 32b Absatz 3 EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 21 = § 52 Absatz 24 EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, 22a Absatz 2 EStG 22 = § 10 Absatz 2a EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, 22a Absatz 2 EStG 31 = § 52 Absatz 24d EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 32 = § 10a Absatz 5 EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 41 = § 52 Absatz 24 EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 3, 22a Absatz 2 EStG 42 = § 10 Absatz 2a EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 3, 22a Absatz 2 EStG
010	n	M	kdNr	Kundennummer des MAV-Nutzers
040	an	k	mipfOrdBg	Anfragekennzeichen des MAV-Nutzers

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
023	an	M	dtErst	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			Mitteilungs- pflichtigenDaten Baustein 02	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
090	an	M	mipfBez	Bezeichnung des MAV-Nutzers
050	an	K	mipfAnName	Name des Ansprechpartners
030	an	K	mipfAnTel	Telefonnummer des Ansprechpartners
010	an	K	mipfAnDurchwahl	Durchwahl des Ansprechpartners
320	an	K	mipfAnMail	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners
			Inlandsadresse	Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein
072	an	K	str	Straße
005	n	K	hausNr	Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Hausnummernzusatz
046	an	K	adressErg	Adressergänzung
072	an	M	ort	Ort
005	n	M	plz	Postleitzahl
			Auslandsadresse	
072	an	K	str	Auslands-Straße
005	n	K	hausNr	Auslands-Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Auslands-Hausnummernzusatz
046	an	K	adressErg	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ort	Auslands-Ort
003	n	M	staatId	Auslands-Staatenschlüssel
012	an	K	plz	Auslands-Postleitzahl
			Postfachadresse	
008	n	M	postfach	Postfach
072	an	M	postfachOrt	Postfachort
005	n	M	postfachPlz	Postfachpostleitzahl
			Großkunden- adresse	
072	an	M	gkOrt	Großkundenort
005	n	M	gkPlz	Großkundenpostleitzahl
			AnfrageDaten Baustein 03	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
045	an	M	nName	Familienname
045	an	K	gebName	Geburtsname
			Früherer Familienname	Dieses Feld kann 0 - 20 mal enthalten sein
045	an	K	fruehFName	Früherer Familienname
020	an	K	vWort	Vorsatzwort
020	an	K	namZu	Namenszusatz
020	an	K	titel	Titel
035	an	K	vName	Vorname
001	an	K	geschlecht	Geschlecht
010	an	M	gebDt	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	K	gebOrt	Geburtsort
003	n	K	gebStaat	Geburtsstaat
010	an	K	sterbDt	Sterbedatum in der Form: jhjj-mm-tt
			Inlandsadresse	Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein
072	an	K	str	Straße
005	n	K	hausNr	Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Hausnummer - Buchstabe / Zusatzziffern
046	an	K	adressErg	Adressergänzung
072	an	M	ort	Wohnort

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
005	n	M	plz	Postleitzahl
			Auslandsadresse	
072	an	K	str	Auslands-Straße
005	n	K	hausNr	Auslands-Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Auslands-Hausnummer -Buchstabe / Zusatzziffern
046	an	K	adressErg	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ort	Auslands-Wohnort
003	n	M	staatld	Auslands-Wohnsitzstaat
012	an	K	plz	Auslands-Postleitzahl

2. Antwort auf die Anfrage der IdNr. (Meldegrund IM01)

2.1 Zeichendarstellung

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:								
an	=	Alphanumerisches Feld	h	=	Numerisches Feld	b	=	boolean
Spalte ‚Art‘:								
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe			
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)			

2.2 Datensatzbeschreibung

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			Header Baustein 00	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
023	an	M	dtErst	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
010	n	M	kdNr	Kundennummer des MAV-Nutzers
035	an	M	transID	Transfer-ID (vom ZIVIT selbst zu bestimmen)
001	an	K	testmerker	Unterscheidung zw. Test- und Echtdaten T = Test, im produktiven Satz nicht vorhanden
			Daten	Der Datenblock muss 1 bis 100 mal vorhanden sein. Innerhalb eines Datenblocks müssen die Bausteine 01 bis 03 genau 1 mal vorhanden sein
			AbsenderDaten Baustein 01	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
002	n	M	artanfr	Merkmal "Art der Anfrage" 01 = § 52 Absatz 38a EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 02 = § 22a Absatz 2 EStG 03 = § 52 Absatz 43a EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 04 = § 32b Absatz 3 EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 21 = § 52 Absatz 24 EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, 22a Absatz 2 EStG 22 = § 10 Absatz 2a EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, 22a Absatz 2 EStG 31 = § 52 Absatz 24d EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 32 = § 10a Absatz 5 EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 41 = § 52 Absatz 24 EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 3, 22a Absatz 2 EStG 42 = § 10 Absatz 2a EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 3, 22a Absatz 2 EStG
010	n	M	kdNr	Kundennummer des MAV-Nutzers
040	an	K	mipfOrdBg	Anfragekennzeichen des MAV-Nutzers
023	an	M	dtErst	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			AnfrageDaten Baustein 02	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
045	an	M	nName	Familienname
045	an	K	gebName	Geburtsname
			Früherer Familienname	Dieses Feld kann 0 - 20 mal enthalten sein
045	an	K	fruehFName	Früherer Familienname
020	an	K	vWort	Vorsatzwort
020	an	K	namZu	Namenszusatz
020	an	K	titel	Titel
035	an	K	vName	Vorname
001	an	K	geschlecht	Geschlecht
010	an	M	gebDt	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	K	gebOrt	Geburtsort
003	n	K	gebStaat	Geburtsstaat
010	an	K	sterbDt	Sterbedatum in der Form: jhjj-mm-tt
			Inlandsadresse	Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein
072	an	K	str	Straße
005	n	K	hausNr	Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Hausnummer -Buchstabe / Zusatzziffern
046	an	K	adressErg	Adressergänzung
072	an	M	ort	Wohnort
005	n	M	plz	Postleitzahl
			Auslandsadresse	
072	an	K	str	Auslands-Straße
005	n	K	hausNr	Auslands-Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Auslands-Hausnummer -Buchstabe / Zusatzziffern
046	an	K	adressErg	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ort	Auslands-Wohnort
003	n	M	staatId	Auslands-Wohnsitzstaat
012	an	K	plz	Auslands-Postleitzahl
			AntwortDaten Baustein 03	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
			Identitaet	Es wurde eine IdNr. ermittelt Dieses Element kann 1 mal vorhanden sein, wenn das Element KeinIdentitaet nicht vorhanden ist
011	n	M	idNr	Identifikationsnummer (§ 139 b AO) in der Form: 11 Stellen numerisch, 11. Stelle: PZ
			KeinIdentitaet	Es wurde keine IdNr. ermittelt Dieses Element kann 1 mal vorhanden sein, wenn das Element Identitaet nicht vorhanden ist
001	n	M	returnCode	Ermittlungsergebnis 1 = keine IdNr. ermittelt; Anfrage beim Bürger erforderlich 2 = unzulässige Anfrage; Bürger vor 01.07.2007 verstorben 3 = Im Feld Geburtsdatum und / oder im Feld Sterbedatum ist ein Datum enthalten, das in der Zukunft liegt. 4 = Ihre Anfrage ist eingegangen; die Bearbeitung wird einige Zeit in Anspruch nehmen.

3. Fehlerkatalog / Hinweise

3.1 Fehlerkatalog der ZfA für das Maschinelle Anfrageverfahren

Fehler- nummer	Fehlertext	Prüfung wird angewendet in	
		Auto- matischer Verarbeitung	Webformular
	Allgemein		
0001	Der Inhalt eines Feldes darf nicht ausschließlich mit Leerzeichen vorgegeben werden.	X	X
0003	Für die Kommunikation ist nur der Zeichensatz ISO 8859-15 zulässig.	X	
0005	Es liegt keine Berechtigung zur Übersendung des Datensatzes (s. Namen der Meldung) vor.	X	
0006	Die Anbindung, an welche die Nachricht gesendet wurde, ist noch nicht / nicht mehr aktiv. Eine weitergehende Prüfung der Nachricht ist nicht erfolgt.	X	
	Kundennummer (kdNr)		
0101	Die angegebene Kundennummer passt nicht zu der Kommunikationsanbindung oder die angegebene Kundennummer ist nicht vergeben bzw. für das angefragte Verfahren nicht als Kunde bekannt.	X	
	Testmerker (testmerker)		
0201	Die Angabe zum Testmerker ist für die Umgebung, an die die Meldung gesendet wurde, fehlerhaft.	X	