

Inhaltsübersicht

A. Allgemeine Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau der Datensätze

Es gelten die „Allgemeinen Spezifikationen der Meldeverfahren der Finanzverwaltung – MeFin“ - Anlage 1 (xsd) und Anlage 2 (Datenbeschreibung) -, die gesondert auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern veröffentlicht werden.

B. Einzelne Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau der Datensätze

Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV-Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer - MAV)

Anlage 1 (xsd) und 2 (Datenbeschreibung)

Anlage 1 Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV-Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)
(XML-Spezifikation)

Anlage 2 Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV-Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)
(Datenbeschreibung)

Anlage 1

**Datenübermittlung zwischen dem
Bundeszentralamt für Steuern und den MAV-
Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur
Identifikationsnummer)**

(XML-Spezifikation)

*Diese Anlage bleibt unverändert und wird in
diesem Dokument nicht aufgeführt.*

Anlage 2

Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV- Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)

(Datenbeschreibung)

Folgende Änderungen sollen zum 01.01.2021 eingesetzt werden:

*Abschnitt 1.2 Datensatzbeschreibung MI01
Abschnitt 2.2 Datensatzbeschreibung IM01*

Die übrigen Abschnitte

*Abschnitt 3. Fehlerkatalog /Hinweise
Abschnitt 3.1. Fehlerkatalog der ZfA für das
Maschinelle Anfrageverfahren
Abschnitt 3.2. Hinweise des BZSt für das
Maschinelle Anfrageverfahren
Abschnitt 3.2.1. Hinweise für Namensfelder
Abschnitt 3.2.2. Hinweise für Datumfelder*

*bleiben unverändert und werden in diesem
Dokument nicht aufgeführt.*

1. Anfrage der IdNr. durch den MAV-Nutzer Meldegrund (MI01)

1.1 Zeichendarstellung

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:					
an	=	Alphanumerisches Feld	n	=	Numerisches Feld
b	=	boolean			
Spalte ‚Art‘:					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

1.2 Datensatzbeschreibung

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			Header Baustein 00	Dieses Element muss genau 1 mal vorhanden sein
023	an	M	dtErst	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
010	an	M	kdNr	Kundennummer des Übermittlers des Datensatzes
035	an	M	transId	Transfer-ID für Paket (vom Kunden selbst zu bestimmen)
001	an	K	testmerker	Unterscheidung zw. Test- und Echt Daten T = Test, im produktiven Satz nicht vorhanden
			Daten	Der Datenblock muss 1 bis 100 mal vorhanden sein. Innerhalb eines Datenblocks müssen die Bausteine 02 bis 04 genau 1 mal vorhanden sein
			FehlerDaten Baustein 01	Dieses Element kann 0 oder n mal enthalten
023	an	M	feDtRueck	Rücksendedatum in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
010	an	M	feNr	Fehlernummer
080	an	K	feTx	Fehler-/Parseertext
			AbsenderDaten Baustein 02	Dieses Element muss einmal enthalten sein
002	n	M	artanfr	Merkmal "Art der Anfrage" 02 = § 22a Absatz 2 EStG 04 = § 32b Absatz 3 EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 EStG 22 = § 10 Absatz 2a EStG i. V. m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, 22a Absatz 2 EStG 32 = § 10a Absatz 5 EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 EStG 42 = § 10 Absatz 2a EStG i. V. m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 3, 22a Absatz 2 EStG 52 = § 10 Absatz 4b EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 EStG
010	an	M	kdNr	Kundennummer des MAV-Nutzers
040	an	k	mavOrdBg	Anfragekennzeichen des MAV-Nutzers
023	an	M	dtErst	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			MAVNutzerDaten Baustein 03	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
090	an	M	bez	Bezeichnung des MAV-Nutzers
050	an	K	anName	Name des Ansprechpartners
030	an	K	anTel	Telefonnummer des Ansprechpartners
010	an	K	anDurchwahl	Durchwahl des Ansprechpartners
254	an	K	anMail	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners
			Inlandsadresse	Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein
072	an	K	str	Straße
005	n	K	hausNr	Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Hausnummernzusatz
046	an	K	adressErg	Adressergänzung
072	an	M	ort	Ort
005	an	M	plz	Postleitzahl
			Auslandsadresse	
072	an	K	str	Auslands-Straße
005	n	K	hausNr	Auslands-Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Auslands-Hausnummernzusatz
046	an	K	adressErg	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ort	Auslands-Ort
003	an	M	staatld	Auslands-Staatenschlüssel
012	an	K	plz	Auslands-Postleitzahl
			Postfachadresse	
008	n	M	postfach	Postfach
072	an	M	postfachOrt	Postfachort
005	an	M	postfachPlz	Postfachpostleitzahl
			Grosskunden- adresse	
072	an	M	gkOrt	Großkundenort
005	an	M	gkPlz	Großkundenpostleitzahl
			AnfrageDaten Baustein 04	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
045	an	M	nName	Familienname
045	an	K	gebName	Geburtsname
			Frueherer Familienname	Dieses Feld kann 0 - 20 mal enthalten sein
045	an	K	fruehFName	Früherer Familienname
020	an	K	vWort	Vorsatzwort
020	an	K	namZu	Namenszusatz
020	an	K	titel	Titel
035	an	K	vName	Vorname
001	an	K	geschlecht	Geschlecht w = weiblich m = männlich d = divers
010	an	M	gebDt	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	K	gebOrt	Geburtsort
003	an	K	gebStaat	Geburtsstaat
010	an	K	sterbDt	Sterbedatum in der Form: jhjj-mm-tt
			Inlandsadresse	Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein
072	an	K	str	Straße
005	n	K	hausNr	Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Hausnummernzusatz
046	an	K	adressErg	Adressergänzung
072	an	M	ort	Wohnort
005	an	M	plz	Postleitzahl

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			Auslandsadresse	
072	an	K	str	Auslands-Straße
005	n	K	hausNr	Auslands-Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Auslands-Hausnummernzusatz
046	an	K	adressErg	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ort	Auslands-Ort
003	an	M	staatld	Auslands-Staatenschlüssel
012	an	K	plz	Auslands-Postleitzahl

2. Antwort auf die Anfrage der IdNr. (Meldegrund IM01)

2.1 Zeichendarstellung

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:								
an	=	Alphanumerisches Feld	n	=	Numerisches Feld	b	=	boolean
Spalte ‚Art‘:								
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe			
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)			

2.2 Datensatzbeschreibung

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			Header Baustein 00	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
023	an	M	dtErst	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
010	an	M	kdNr	Kundennummer des MAV-Nutzers
035	an	M	transId	Transfer-ID (vom ITZBund selbst zu bestimmen)
001	an	K	testmerker	Unterscheidung zw. Test- und Echt Daten T = Test, im produktiven Satz nicht vorhanden
			Daten	Der Datenblock muss 1 bis 100 mal vorhanden sein. Innerhalb eines Datenblocks müssen die Bausteine 01 bis 03 genau 1 mal vorhanden sein
			AbsenderDaten Baustein 01	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
002	n	M	artanfr	Merkmal "Art der Anfrage" 02 = § 22a Absatz 2 EStG 04 = § 32b Absatz 3 EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 EStG 22 = § 10 Absatz 2a EStG i. V. m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, 22a Absatz 2 EStG 32 = § 10a Absatz 5 EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 EStG 42 = § 10 Absatz 2a EStG i. V. m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 3, 22a Absatz 2 EStG 52 = § 10 Absatz 4b EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 EStG
010	an	M	kdNr	Kundennummer des MAV-Nutzers
040	an	K	mavOrdBg	Anfragekennzeichen des MAV-Nutzers
023	an	M	dtErst	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			AnfrageDaten Baustein 02	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
045	an	M	nName	Familienname
045	an	K	gebName	Geburtsname
			Frueherer Familienname	Dieses Feld kann 0 - 20 mal enthalten sein
045	an	K	fruehFName	Früherer Familienname
020	an	K	vWort	Vorsatzwort

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
020	an	K	namZu	Namenszusatz
020	an	K	titel	Titel
035	an	K	vName	Vorname
001	an	K	geschlecht	Geschlecht w = weiblich m = männlich d = divers
010	an	M	gebDt	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	K	gebOrt	Geburtsort
003	an	K	gebStaat	Geburtsstaat
010	an	K	sterbDt	Sterbedatum in der Form: jhjj-mm-tt
			Inlandsadresse	Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein
072	an	K	str	Straße
005	n	K	hausNr	Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Hausnummernzusatz
046	an	K	adressErg	Adressergänzung
072	an	M	ort	Wohnort
005	an	M	plz	Postleitzahl
			Auslandsadresse	
072	an	K	str	Auslands-Straße
005	n	K	hausNr	Auslands-Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Auslands-Hausnummernzusatz
046	an	K	adressErg	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ort	Auslands-Ort
003	an	M	staatId	Auslands-Staatenschlüssel
012	an	K	plz	Auslands-Postleitzahl
			AntwortDaten Baustein 03	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
			Identitaet	Es wurde eine IdNr. ermittelt Dieses Element kann 1 mal vorhanden sein, wenn das Element KeinIdentitaet nicht vorhanden ist
011	an	M	idNr	Identifikationsnummer (§ 139 b AO) in der Form: 11 Stellen alphanumerisch, 11. Stelle: PZ
-	b	M	abwGebDt	Information, dass das in der IdNr.-Datenbank gespeicherte Geburtsdatum von dem Datum der Anfrage abweicht true: Ja, es liegt ein abweichendes Geburtsdatum vor. false: Nein, es liegt kein abweichendes Geburtsdatum vor. Default: false
010	an	k	gebDt	Abweichend in der IdNr.-Datenbank gespeichertes Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			KeinIdentitaet	Es wurde keine IdNr. ermittelt Dieses Element kann 1 mal vorhanden sein, wenn das Element Identitaet nicht vorhanden ist
001	n	M	returnCode	Ermittlungsergebnis 2 = unzulässige Anfrage; Bürger vor dem 01.07.2007 verstorben 3 = unzulässige Anfrage; im Feld Geburtsdatum und/oder im Feld Sterbedatum ist ein Datum enthalten, das in der Zukunft liegt

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				4 = Ihre Anfrage ist eingegangen; die Bearbeitung wird einige Zeit in Anspruch nehmen. 5 = Ihre Anfrage wird aus technischen Gründen zurückgewiesen.