



POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Nur per E-Mail

Bundeszentralamt für Steuern
Fachaufsicht Zentrale Zulagenstelle
für Altersvermögen
- Referat St II 3 -
11055 Berlin

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin

BEARBEITET VON

REFERAT/PROJEKT

TEL

FAX

E-MAIL

DATUM 20. November 2012

BETREFF **Bestimmung von Inhalt und Aufbau der Datensätze für das maschinelle
Anfrageverfahren zur Abfrage der steuerlichen Identifikationsnummer nach
§ 22a Absatz 2 EStG;
XML-Spezifikation und Datenbeschreibung**

BEZUG zuletzt mein Schreiben vom 25. Oktober 2012
- IV C 3 - S 2257-c/07/10012: 008; DOK-Nr. 2012/0978410 -

ANLAGEN 1

GZ **IV C 3 - S 2257-c/07/10012 :008**

DOK **2012/1054352**

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Inhalt und Aufbau der amtlich vorgeschriebenen Datensätze für das maschinelle Anfrageverfahren (MAV) zur Abfrage der steuerlichen Identifikationsnummer nach § 22a Absatz 2 EStG (Meldegrund MI01 und IM01) sind vom BMF im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden zu bestimmen. Zur Steigerung der Datenqualität in diesem Verfahren ist es notwendig, die amtlich vorgeschriebenen Datensätze (Meldegrund MI01/IM01) anzupassen.

Beiliegend übersende ich Ihnen die geänderte XML-Spezifikation und Datenbeschreibung zu den Datensätzen mit der Bitte um Kenntnisnahme. Ich bitte, Ihre Dokumente im Internet auf Ihrer Homepage entsprechend anzupassen.

Im Auftrag
Dr. Myßen

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.

Inhaltsübersicht

A. Allgemeine Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau der Datensätze

Es gelten die „Allgemeinen Spezifikationen der Meldeverfahren der Finanzverwaltung – MeFin“ - Anlage 1 (xsd) und Anlage 2 (Datenbeschreibung) -, die gesondert auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern veröffentlicht werden.

B. Einzelne Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau der Datensätze

Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV-Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer - MAV)

Anlage 1 (xsd) und 2 (Datenbeschreibung)

Anlage 1 Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV-Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)
(XML-Spezifikation)

Anlage 2 Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV-Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)
(Datenbeschreibung)

Anlage 1

Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV- Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)

(XML-Spezifikation)

Folgende Änderungen sollen mit Release s09 eingesetzt werden.

Abschnitt 3 MAVTypenKlomplex.xsd

Die XML – Spezifikationen des MI01 und IM01 bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.

3. MAVTypenKomplex.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<schema xmlns:mav="http://www.deutscherv.de/Rentenbezugsmitteilung"
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://www.deutscherv.de/Rentenbezugsmitteilung"
  elementFormDefault="qualified" version="1.0.0">
  <!-- Version 9.03 (S09) MAVTypenKomplex.xsd 08.10.2012 -->
  <!--      Kommentar zu "MerkmalAnfrageType" angepasst -->
  <!--      Typaenderung: element "MipfOrdBg"
type="rebsy:Text40SType" -->
  <!--      'MerkmalAnfrageType' enum '51' entfernt -->
  <include schemaLocation="ZfAStandardtypen.xsd"/>
  <annotation>
    <documentation>Merkmal zur Anfrage: Auswahl</documentation>
  </annotation>
  <simpleType name="MerkmalAnfrageType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="01"/>
      <enumeration value="02"/>
      <enumeration value="03"/>
      <enumeration value="04"/>
      <enumeration value="21"/>
      <enumeration value="22"/>
      <enumeration value="31"/>
      <enumeration value="32"/>
      <enumeration value="41"/>
      <enumeration value="42"/>
      <!-- 01 = §52 Absatz 38a EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG
-->
      <!-- 02 = §22a Absatz 2 EStG -->
      <!-- 03 = §52 Absatz 43a EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG-
-->
      <!-- 04 = §32b Absatz 3 EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG -
-->
      <!-- 21 = § 52 Absatz 24 EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe b, 22a Absatz 2 EStG -->
      <!-- 22 = § 10 Absatz 2a EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe b, 22a Absatz 2 EStG -->
      <!-- 31 = § 52 Absatz 24d EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG
-->
      <!-- 32 = § 10a Absatz 5 EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG
-->
      <!-- 41 = § 52 Absatz 24 EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1
Nummer 3, 22a Absatz 2 EStG -->
      <!-- 42 = § 10 Absatz 2a EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1
Nummer 3, 22a Absatz 2 EStG -->
    </restriction>
  </simpleType>
  <complexType name="HeaderType">
    <sequence>
      <element name="DtErst" type="mav:DatumZeitMilliSecType"/>
      <element name="KdNr" type="mav:KdNrType"/>
      <element name="TransId" type="mav:Text35SType"/>
    </sequence>
    <attribute name="testmerker" type="mav:TestmerkerType"
use="optional"/>
  </complexType>
  <complexType name="PersonenDatenType">
    <sequence>
```

```

        <element name="NName" type="mav:NachnameType" />
        <element name="GebName" type="mav:NachnameType"
minOccurs="0" />
        <element name="FruehFName" type="mav:NachnameType"
minOccurs="0" maxOccurs="20" />
        <element name="VWort" type="mav:VWortType"
minOccurs="0" />
        <element name="NamZu" type="mav:NamenzusatzType"
minOccurs="0" />
        <element name="Titel" type="mav:TitelType"
minOccurs="0" />
        <element name="VName" type="mav:NameType" minOccurs="0" />
        <element name="Geschlecht" type="mav:GeschlechtType"
minOccurs="0" />
        <element name="GebDt" type="mav:DatumMit0Type" />
        <element name="GebOrt" type="mav:Text35SType"
minOccurs="0" />
        <element name="GebStaat" type="mav:StaatSchluesselType"
minOccurs="0" />
        <element name="SterbDt" type="mav:DatumMit0TagType"
minOccurs="0" />
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="AbsenderDatenMAVType">
    <sequence>
        <element name="ArtAnfr" type="mav:MerkmalAnfrageType" />
        <element name="KdNr" type="mav:KdNrType" />
        <element name="MipfOrdBg" type="mav:Text40SType"
minOccurs="0" />
        <element name="DtErst" type="mav:DatumZeitMilliSecType" />
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="AnfrageDatenMAVType">
    <sequence>
        <element name="PersonenDaten"
type="mav:PersonenDatenType" />
        <choice>
            <element name="Inlandsadresse"
type="mav:InlandsadresseType" />
            <element name="Auslandsadresse"
type="mav:AuslandsadresseType" />
        </choice>
    </sequence>
</complexType>
</schema>

```

Anlage 2

Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV- Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)

(Datenbeschreibung)

Folgende Änderungen sollen mit Release s09 eingesetzt werden:

*Abschnitt 1.2 Datensatzbeschreibung MI01
Abschnitt 2.2 Datensatzbeschreibung IM01*

Die übrigen Abschnitte

*Abschnitt 3. Fehlerkatalog /Hinweise
Abschnitt 3.1. Fehlerkatalog der ZfA für das MAV
Abschnitt 3.2. Hinweise des BZSt für das MAV
Abschnitt 3.2.1. Hinweise für Namensfelder
Abschnitt 3.2.2. Hinweise für Datumfelder*

bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.

1. Anfrage der IdNr. durch den MAV-Nutzer Meldegrund (MI01)

1.1 Zeichendarstellung

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:								
an	=	Alphanumerisches Feld	n	=	Numerisches Feld	b	=	boolean
Spalte ‚Art‘:								
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe			
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)			

1.2 Datensatzbeschreibung

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			Header Baustein 00	Dieses Element muss genau 1 mal vorhanden sein
023	an	M	dtErst	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
010	n	M	kdNr	Kundennummer des Übermittlers des Datensatzes
035	an	M	transId	Transfer-ID für Paket (vom Kunden selbst zu bestimmen)
001	an	K	testmerker	Unterscheidung zw. Test- und Echtdaten T = Test, im produktiven Satz nicht vorhanden
			Daten	Der Datenblock muss 1 bis 100 mal vorhanden sein. Innerhalb eines Datenblocks müssen die Bausteine 01 bis 03 genau 1 mal vorhanden sein
			AbsenderDaten Baustein 01	Dieses Element muss einmal enthalten sein
002	n	M	artanfr	Merkmal "Art der Anfrage" 01 = § 52 Absatz 38a EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 02 = § 22a Absatz 2 EStG 03 = § 52 Absatz 43a EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 04 = § 32b Absatz 3 EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 21 = § 52 Absatz 24 EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, 22a Absatz 2 EStG 22 = § 10 Absatz 2a EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, 22a Absatz 2 EStG 31 = § 52 Absatz 24d EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 32 = § 10a Absatz 5 EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 41 = § 52 Absatz 24 EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 3, 22a Absatz 2 EStG 42 = § 10 Absatz 2a EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 3, 22a Absatz 2 EStG
010	n	M	kdNr	Kundennummer des MAV-Nutzers
040	an	k	mipfOrdBg	Anfragekennzeichen des MAV-Nutzers

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
023	an	M	dtErst	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			Mitteilungs- pflichtigenDaten Baustein 02	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
090	an	M	mipfBez	Bezeichnung des MAV-Nutzers
050	an	K	mipfAnName	Name des Ansprechpartners
030	an	K	mipfAnTel	Telefonnummer des Ansprechpartners
010	an	K	mipfAnDurchwahl	Durchwahl des Ansprechpartners
320	an	K	mipfAnMail	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners
			Inlandsadresse	Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein
072	an	K	str	Straße
005	n	K	hausNr	Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Hausnummernzusatz
046	an	K	adressErg	Adressergänzung
072	an	M	ort	Ort
005	n	M	plz	Postleitzahl
			Auslandsadresse	
072	an	K	str	Auslands-Straße
005	n	K	hausNr	Auslands-Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Auslands-Hausnummernzusatz
046	an	K	adressErg	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ort	Auslands-Ort
003	n	M	staatId	Staatenschlüssel
012	an	K	plz	Auslands-Postleitzahl
			Postfachadresse	
008	n	M	postfach	Postfach
072	an	M	postfachOrt	Postfachort
005	n	M	postfachPlz	Postfachpostleitzahl
			Großkunden- adresse	
072	an	M	gkOrt	Großkundenort
005	n	M	gkPlz	Großkundenpostleitzahl
			AnfrageDaten Baustein 03	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
045	an	M	nName	Familienname
045	an	K	gebName	Geburtsname
			Früherer Familienname	Dieses Feld kann 0 - 20 mal enthalten sein
045	an	K	fruehFName	Früherer Familienname
020	an	K	vWort	Vorsatzwort
020	an	K	namZu	Namenszusatz
020	an	K	titel	Titel
035	an	K	vName	Vorname
001	an	K	geschlecht	Geschlecht
010	an	M	gebDt	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	K	gebOrt	Geburtsort
003	n	K	gebStaat	Geburtsstaat
010	an	K	sterbDt	Sterbedatum in der Form: jhjj-mm-tt
			Inlandsadresse	Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein
072	an	K	str	Straße
005	n	K	hausNr	Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Hausnummer - Buchstabe / Zusatzziffern
046	an	K	adressErg	Adressergänzung
072	an	M	ort	Wohnort

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
005	n	M	plz	Postleitzahl
			Auslandsadresse	
072	an	K	str	Auslands-Straße
005	n	K	hausNr	Auslands-Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Auslands-Hausnummer -Buchstabe / Zusatzziffern
046	an	K	adressErg	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ort	Auslands-Wohnort
003	n	M	staatId	Wohnsitzstaat
012	an	K	plz	Auslands-Postleitzahl

2. Antwort auf die Anfrage der IdNr. (Meldegrund IM01)

2.1 Zeichendarstellung

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:								
an	=	Alphanumerisches Feld	n	=	Numerisches Feld	b	=	boolean
Spalte ‚Art‘:								
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe			
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)			

2.2 Datensatzbeschreibung

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			Header Baustein 00	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
023	an	M	dtErst	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
010	n	M	kdNr	Kundennummer des MAV-Nutzers
035	an	M	transID	Transfer-ID (vom ZIVIT selbst zu bestimmen)
001	an	K	testmerker	Unterscheidung zw. Test- und Echtdate T = Test, im produktiven Satz nicht vorhanden
			Daten	Der Datenblock muss 1 bis 100 mal vorhanden sein. Innerhalb eines Datenblocks müssen die Bausteine 01 bis 03 genau 1 mal vorhanden sein
			AbsenderDaten Baustein 01	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
002	n	M	artanfr	Merkmal "Art der Anfrage" 01 = § 52 Absatz 38a EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 02 = § 22a Absatz 2 EStG 03 = § 52 Absatz 43a EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 04 = § 32b Absatz 3 EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 21 = § 52 Absatz 24 EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, 22a Absatz 2 EStG 22 = § 10 Absatz 2a EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, 22a Absatz 2 EStG 31 = § 52 Absatz 24d EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 32 = § 10a Absatz 5 EStG i.V.m. § 22a Absatz 2 EStG 41 = § 52 Absatz 24 EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 3, 22a Absatz 2 EStG 42 = § 10 Absatz 2a EStG i.V.m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 3, 22a Absatz 2 EStG
010	n	M	kdNr	Kundennummer des MAV-Nutzers
040	an	K	mipfOrdBg	Anfragekennzeichen des MAV-Nutzers
023	an	M	dtErst	Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			AnfrageDaten Baustein 02	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
045	an	M	nName	Familienname
045	an	K	gebName	Geburtsname
			Früherer Familienname	Dieses Feld kann 0 - 20 mal enthalten sein
045	an	K	fruehFName	Früherer Familienname
020	an	K	vWort	Vorsatzwort
020	an	K	namZu	Namenszusatz
020	an	K	titel	Titel
035	an	K	vName	Vorname
001	an	K	geschlecht	Geschlecht
010	an	M	gebDt	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	K	gebOrt	Geburtsort
003	n	K	gebStaat	Geburtsstaat
010	an	K	sterbDt	Sterbedatum in der Form: jhjj-mm-tt
			Inlandsadresse	Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein
072	an	K	str	Straße
005	n	K	hausNr	Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Hausnummer -Buchstabe / Zusatzziffern
046	an	K	adressErg	Adressergänzung
072	an	M	ort	Wohnort
005	n	M	plz	Postleitzahl
			Auslandsadresse	
072	an	K	str	Auslands-Straße
005	n	K	hausNr	Auslands-Hausnummer
020	an	K	hausNrZu	Auslands-Hausnummer -Buchstabe / Zusatzziffern
046	an	K	adressErg	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ort	Auslands-Wohnort
003	n	M	staatId	Wohnsitzstaat
012	an	K	plz	Auslands-Postleitzahl
			AntwortDaten Baustein 03	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
			Identitaet	Es wurde eine IdNr. ermittelt Dieses Element kann 1 mal vorhanden sein, wenn das Element Keinidentitaet nicht vorhanden ist
011	n	M	idNr	Identifikationsnummer (§ 139 b AO) in der Form: 11 Stellen numerisch, 11. Stelle: PZ
			Keinidentitaet	Es wurde keine IdNr. ermittelt Dieses Element kann 1 mal vorhanden sein, wenn das Element Identitaet nicht vorhanden ist
001	n	M	returnCode	Ermittlungsergebnis 1 = keine IdNr. ermittelt; Anfrage beim Bürger erforderlich 2 = unzulässige Anfrage; Bürger vor 01.07.2007 verstorben 3 = Im Feld Geburtsdatum und / oder im Feld Sterbedatum ist ein Datum enthalten, das in der Zukunft liegt. 4 = Ihre Anfrage ist eingegangen; die Bearbeitung wird einige Zeit in Anspruch nehmen.